

一般競争入札に関する公告

令和 5 年 11 月 15 日（水曜日）

次のとおり一般競争入札に付します。

社会福祉法人^{恩賜}財団^{財団} 済生会支部
福岡県済生会八幡総合病院
院長 古森 公浩

1. 競争入札に付する事項

(1) 件名

福岡県済生会八幡総合病院 新病院 診察案内表示システム 一式

※詳細は別添「仕様書」のとおり。

(2) 納品場所

社会福祉法人^{恩賜}財団^{財団} 済生会支部福岡県済生会八幡総合病院（新病院）

（北九州市八幡西区大字則松地内）

(3) 納入期限

令和 6 年 11 月 30 日

新病院建設工事の遅延等より、上記納入期限までに納入設置が困難な場合は、別途受注者と協議の上、納入期限を設定する。

(4) 入札方法

一般競争入札（最低価格落札方式）

2. 入札参加者資格について

入札に参加できるのは、以下の条件を全て満たす者とする。

- (1) 一般競争入札参加資格（全省庁統一資格）において、九州・沖縄地域の競争入札参加資格を有すること。
- (2) 福岡県内に本社・支社又は事業所を有すること。
- (3) 過去 3 年（令和 2 年 11 月～令和 5 年 10 月）の間に、病床数 300 床以上の公立病院又は公的病院（済生会を含む）において入札対象品目の調達に係る契約の履行実績があること。
- (4) 直近 3 年以内に他の医療機関において指名停止等の処分を受けていないこと。
- (5) 次に掲げる競争入札に参加することができない者のいずれにも該当しないこと。
 - ① 当該契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者
 - ② 次の各号のいずれかに該当する事実があった後 2 年を経過しない者
 - ア 契約の履行にあたり、故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者

- イ 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者
 - ウ 正当な理由がなく、契約を履行しなかった者
 - エ 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者
 - オ 監督又は検査の実施にあたり、職員の職務の執行を妨げた者
 - カ 契約に関する調査にあたり虚偽の申し出をした者
 - キ 前各号のいずれかに該当する事実があった後 2 年を経過しない者を、契約の履行にあたり代理人、支配人その他の使用人として使用した者
- ③ 次の各号のいずれかに該当する者
- ア 法人等（個人、法人又は団体をいう。）の役員等（個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。）が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成 3 年法律第 77 号。以下「暴力団対策法」という。）第 2 条第 6 号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）と認められる者
 - イ 暴力団（暴力団対策法第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められる者
 - ウ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的で、又は第三者に損害を与える目的で、暴力団又は暴力団員を利用していると認められる者
 - エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的若しくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められる者
 - オ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められる者
 - カ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる者
- ④ 上記①、②、③のいずれかに該当する者を入札代理人として使用する者

3. 入札手続き等

（1）入札担当部署

- ①所在地 : 〒805-0050 福岡県北九州市八幡東区春の町五丁目 9 番 27 号
- ②施設名 : 社会福祉法人^{恩賜}財団^{財団}済生会支部福岡県済生会八幡総合病院
- ③担当部署 : 管財課 日高、竹下

TEL : 093-662-5211 FAX : 093-671-2338

E-mail : takeshita@yahata.saiseikai.or.jp

(2) 入札説明書及び仕様書の交付期間及び交付場所

①期間 : 令和5年11月15日(水)から令和5年11月24日(金)の9時から17時まで
(土曜、日曜、祝日を除く)

②場所 : 3(1)の入札担当部署に同じ。

※交付希望者は予め上記3(1)の入札担当部署に連絡の上、来院のこと。

(3) 入札説明 : 随時3(1)の入札担当部署にて行う。

(4) 一般競争入札参加資格申請書の提出期限

(2) ①の期間に同じ。

(5) 入札参加資格審査の結果

申請者に入札参加資格の有無を電子メール又は郵送にて通知。

(6) 入札の日時及び場所

①日時 : 令和5年11月30日(木)11時

②場所 : 済生会八幡総合病院 事務棟1階会議室

③方法 : 詳細は一般競争入札説明書による。

入札書は持参に限る。(郵送、電子メールによる提出は認めない。)

※入札書に記入する金額は、消費税等を含まない金額とする。

※入札に参加できる者は、申請者又は委任状に記された代理人に限る。

4. その他

(1) 入札の無効

本公告に示した競争入札参加資格のない者の行った入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者の行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。

(2) 落札者の決定方法

予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって入札した者を落札者とする。

落札者がいないときは、直ちに再度、入札を行う。再度の入札は、2回を限度とする。

再度の入札の結果、落札者がいない場合は、最低価格入札者との随意契約に移行する。

(3) 契約書作成の要否・・・ 要

以上

診察案内表示システム (Ver2.0) 機器仕様書

項目			要求仕様等
診察案内表示システム			診察案内表示システムに関して、以下の要件を満たすこと
			診察案内表示システム用サーバー 1台
			大型液晶ディスプレイ 3台 (50インチ)
			小型液晶ディスプレイ 40台 (21.5インチ)
			ディスプレイコントローラ 38台
性能及び機能に関する要件	1		通信及び接続の条件に関し、以下の要件を満たすこと
	1	1	電子カルテシステム等と連携せず単独で動作できること
	2		診察案内表示システムハード機器に関し、以下の要件を満たすこと
	2	1	【外来患者向け表示モニタ本体】
	2	1	1 当院指定場所に設置すること
	2	1	2 国産製メーカーの液晶ディスプレイであること
	2	2	<ディスプレイコントローラ>
	2	2	1 表示モニタの背面に設置出来る小型専用機であること
	2	2	2 LAN接続 (TCP/IPソケットインターフェース) であること
	2	2	3 ハードディスクレスであること
	2	2	4 無停電電源装置を搭載しなくても停電対策が取れること
	2	2	5 音声出力できる機能を有すること
	2	3	【診察案内表示システム用サーバ】
	2	3	1 院内サーバ室に設置すること
		3	2 サーバルームに設置できるラックマウント機構であること
		3	3 LAN接続 (TCP/IPソケットインターフェース) であること
	3		診察案内表示システムアプリケーション機能に関し、以下の要件を満たすこと
	3	1	【患者向け表示アプリケーション】
	3	1	1 受付機システムと連携して診療科名、診察室名、医師名、診察中番号、診察待ち番号 (又は診察時間帯) を表示できること
	3	1	2 表示レイアウトは、診療科単位または、診察室単位で表示できること
	3	1	3 1画面上に最大10までの診察室数が表示でき、病院指定診察室数以上を表示する場合は、次画面への自動切替対応により、最大100診察室の表示ができること
	3	1	4 1つの表示行毎に、診察中番号：1名分と、診察待ち番号：最低3名分を表示できること
	3	1	5 1つの表示行 (診察室) 毎に、コメントの表示ができること (「次の方は診察室へ」「次の方は中待合室へ」「まもなく呼びます」など)
	3	1	6 呼び込み番号が更新された場合、その番号を別画面で拡大表示すると共に、当院指定のチャイム音もしくは音声を鳴らし、当院指定回数点減させることが出来ること
	3	1	7 呼び込み番号が更新された場合、以後の番号は自動的に前詰め表示すること
	3	1	8 音声案内対応が可能であること。「～の方～診察室へお越しください」
	3	1	9 指定された任意のメッセージ文字を画面最下段にスクロール表示ができること
	3	1	10 当院が作成した画像ファイル (JPEG、BMP) を診察案内画面と交互に切替え表示が可能であること
	3	1	11 当院が作成した動画ファイル (WMV、MP4) を診察案内画面と交互に切替え表示が可能であること
	3	1	12 文字配色を任意に変更できること
	3	1	13 表示文字フォントは、ゴシック・明朝・丸ゴシックから選択可能であること
	3	1	14 現在時刻を表示できること

診察案内表示システム (Ver2.0) 機器仕様書

	3	1	15	画面レイアウト (文字・色彩等) は当院の要望に柔軟に対応できること
	3	1	16	ユニバーサルデザインに配慮したCUD対応の画面レイアウトを用意できること
	3	1	17	ディスプレイ毎に、1画面表示、2画面表示 (2画面重ね表示含む)、4分割画面表示の切替可能な機能があること
	3	2		【診察案内表示サーバアプリケーション】
	3	2	1	表示モニタの電源ON/OFFのスケジュール (週間又は日別) 設定ができること
	3	2	2	診察室やブロック端末からの表示更新指示発生で、更新情報を該当表示モニタへ送信できること
	3	2	3	全表示モニタの稼働状況、表示モニタの表示内容、障害状況が表示できること
	3	2	4	指定した表示モニタ制御端末へのRGBテスト、音声テストがリモートでできること
	3	2	5	診察室やブロック端末サーバ間、表示モニタとサーバ間の通信ログが取得できること
	3	2	6	メッセージ管理端末が備えている機能は、診察案内表示サーバでもすべて対応できること
	3	2	7	表示条件の各設定ができること (点滅/音量/ページング/表示更新)
	3	3		【メッセージ管理端末アプリケーション】
	3	3	1	スクロールメッセージ文字は、1文章64文字以上当院にて任意に作成でき、999件以上の事前登録ができること
	3	3	2	スクロールメッセージ文字は、曜日毎又は日別に100件以上のスケジュールリング表示ができること
	3	3	3	スクロールメッセージ文字は、表示モニタ単位に指定でき、表示文字色や点滅、太字、アンダーラインなどの修飾を文字単位で指定できること
	3	3	4	スクロールメッセージ文字は、一度に最大20件以上表示ができること
	3	3	5	診察案内画面と交互に切替え表示できる静止画像を当院にて任意に作成でき、999件までの事前登録ができること
	3	3	6	静止画像上に、当院にて任意文字を任意の位置に上書きできること
	3	3	7	静止画像は、曜日毎又は日別に100件以上のスケジュールリング表示ができること
	3	3	8	静止画像として表示する「*.bmp」「*.jpg」「*.gif」ファイルは、画像サイズに関わらず、表示するサイズに自動調整を行い、表示できること
	3	3	9	静止画像は表示モニタ単位に指定でき、1画面表示時間 (1~99秒) を設定できること
	3	3	10	表示できる画像数は最大20画面以上登録できること
	3	3	11	動画の表示が可能であること
	3	3	12	業務終了でアプリの終了/PCの電源オフを選択できること
	3	3	13	指定した表示モニタのモニタリングができること
	3	3	14	指定した表示モニタのモニタ出力を強制的にOFFできること
	3	3	15	任意操作により、指定した表示モニタに別画面で強制的に呼び込み番号を表示できること
性能及び機能以外の要件	4			障害支援体制について、下記の要件を満たすこと
	4	1		障害があった場合、迅速に保守する体制が整っていること
	4	2		障害があった場合の連絡窓口は1箇所であること
	5			設置場所等
	5	1		設置場所は病院の指定場所とすること
	6			その他
	6	1		診察案内表示システム導入後、取り扱い方法について教育訓練を行うこと
	6	2		保守は導入後、12ヶ月間を無償保守期間とし、6年間は修理対応保証すること
	6	3		無償保守期間終了後の保守対応は、別途契約とすること