

# 一般競争入札に関する公告

令和6年4月8日（月曜日）

次のとおり一般競争入札に付します。

社会福祉法人<sup>恩賜</sup><sub>財団</sub>済生会支部福岡県済生会  
支部長 大 森 徹

## 1. 競争入札に付する事項

### (1) 件名

福岡県済生会八幡総合病院 新病院 保育所 建築工事

※詳細は別添「仕様書」のとおり。

### (2) 施工場所

社会福祉法人<sup>恩賜</sup><sub>財団</sub>済生会支部福岡県済生会八幡総合病院（新病院）

（北九州市八幡西区大字則松地内）

### (3) 数量

一式

### (4) 施工期限

令和6年10月末日

新病院建設工事の遅延等により、上記施工期限までに設置が困難な場合は、別途受注者と協議の上、施工期限を設定する。

### (5) 入札方法

一般競争入札（最低価格落札方式）

## 2. 入札参加者資格について

入札に参加できるのは、以下の条件を全て満たす者とする。

- (1) 一般競争入札参加資格（全省庁統一資格）において、九州・沖縄地域の競争入札参加資格を有すること。
- (2) 北九州市内に本社・支社又は事業所を有すること。
- (3) 過去に、保育所建築に係る契約の履行実績があること。
- (4) 直近3年以内に他の医療機関において指名停止等の処分を受けていないこと。
- (5) 次に掲げる競争入札に参加することができない者のいずれにも該当しないこと。
  - ① 当該契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者
  - ② 次の各号のいずれかに該当する事実があった後3年を経過しない者

- ア 契約の履行にあたり、故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者
  - イ 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者
  - ウ 正当な理由がなく、契約を履行しなかった者
  - エ 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者
  - オ 監督又は検査の実施にあたり、職員の職務の執行を妨げた者
  - カ 契約に関する調査にあたり虚偽の申し出をした者
  - キ 前各号のいずれかに該当する事実があった後 2 年を経過しない者を、契約の履行にあたり代理人、支配人その他の使用人として使用した者
- ③ 次の各号のいずれかに該当する者
- ア 法人等（個人、法人又は団体をいう。）の役員等（個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。）が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成 3 年法律第 77 号。以下「暴力団対策法」という。）第 2 条第 6 号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）と認められる者
  - イ 暴力団（暴力団対策法第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められる者
  - ウ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的で、又は第三者に損害を与える目的で、暴力団又は暴力団員を利用していると認められる者
  - エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的若しくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められる者
  - オ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められる者
  - カ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる者
- ④ 上記①、②、③のいずれかに該当する者を入札代理人として使用する者

### 3. 入札手続き等

#### (1) 入札担当部署

- ①所在地 : 〒805-0050 福岡県北九州市八幡東区春の町五丁目 9 番 27 号
- ②施設名 : 社会福祉法人<sup>恩賜財団</sup>済生会支部福岡県済生会八幡総合病院
- ③担当部署 : 管財課 岩佐、日高

TEL : 093-662-5211 FAX : 093-671-2338

E-mail : [iwasa@yahata.saiseikai.or.jp](mailto:iwasa@yahata.saiseikai.or.jp)

#### (2) 入札説明書及び仕様書の交付期間及び交付場所

- ①期間 : 令和 6 年 4 月 8 日（月）から令和 6 年 4 月 15 日（月）の 9 時から 17 時まで

(土曜、日曜、祝日を除く)

②場所 : 3(1)の入札担当部署に同じ。

※交付希望者は予め上記3(1)の入札担当部署に連絡の上、来院のこと。

(3) 入札説明 : 随時3(1)の入札担当部署にて行う。

(4) 一般競争入札参加資格申請書の提出期間

①期間 : 令和6年4月8日(月)から令和6年4月17日(水)の9時から17時まで  
(土曜、日曜、祝日を除く)

②場所 : 3(1)の入札担当部署に同じ。

(5) 入札参加資格審査の結果

申請者に入札参加資格の有無を令和6年4月19日(金)までに電子メールにて通知。

(6) 入札の日時及び場所

①日時 : 令和6年4月22日(月) 11時

②場所 : 済生会八幡総合病院 事務棟1階会議室

③方法 : 詳細は一般競争入札1説明書による。

入札書は持参に限る。(郵送、電子メールによる提出は認めない。)

※入札書に記入する金額は、消費税等を含まない金額とする。

※入札に参加できる者は、申請者又は委任状に記された代理人に限る。

#### 4. その他

(1) 入札の無効

本公告に示した競争入札参加資格のない者の行った入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者の行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。

(2) 落札者の決定方法

予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって入札した者を落札者とする。

落札者がいないときは、直ちに再度、入札を行う。再度の入札は、2回を限度とする。

再度の入札の結果、落札者がいない場合は、最低価格入札者との随意契約に移行する。

(3) 契約書作成の要否・・・ 要

以上

設計概要

工事名称	済生会八幡総合病院 院内保育所計画	敷地面積	未定			前面道路	約10.000m (法42条1項1号道路)
工事場所	福岡県北九州市八幡西区大字則松地内		申請部分	申請以外の部分	合計	最高の高さ	3.700m
建築主	八幡済生会保育所 様	建築面積				最高の軒の高さ	3.200m
用途地域		延べ床面積	別図面積表による			構造・階数	軽量鉄骨造・1階建て
防火地域		容積対象床面積				工事種別	新築
その他地域						耐火・防火構造	その他の構造
建ペイ率							
容積率							

外部仕上表 ※鋼板は全て不燃認定：NM-8697とする

屋根	屋根：ルーフィングt=0.6 H=88 ガルバリウム鋼板素地 フォホニス裏貼 t=4 NM-1196 笠木：カラーガルバリウム鋼板 t=0.35曲げ加工	幅木	コンクリート打放しの上モルタル刷毛引き	建具	アルミ製建具（カラー）
外壁	窯業系サイディング t=15縦張り（防火構造PC030BE-9202） 透湿防水シート重ね150以上、開口部防水テープ処理	水切	カラーガルバリウム鋼板 t=0.35曲げ加工	ポーチ床	コンクリート金コテ押えの上100角タイル張
		縦樋	塩ビ丸パイφ75	犬走り	コンクリート金コテ押え
		軒樋	塩ビ前高 W=130	外構・外柵	配置図による

内部仕上表

階	室名	床	幅木		壁	天井	廻縁	天井高	備考
			高さ						
1	玄関	コンクリート金コテ下地塩ビシート貼り	ソフト巾木	H= 60	軽鉄下地 石膏ボード t=12.5 ビニルクロス張り	化粧石膏ボード t=9.5 (ジブトン)	塩ビ	2,400	上框：ステンレスH.L
	ホール	コンクリート金コテ下地塩ビシート貼り	ソフト巾木	H= 60	軽鉄下地 石膏ボード t=12.5 ビニルクロス張り	化粧石膏ボード t=9.5 (ジブトン)	塩ビ	2,400	既製品下足入
	医務・事務室	コンクリート金コテ下地塩ビシート貼り	ソフト巾木	H= 60	軽鉄下地 石膏ボード t=12.5 ビニルクロス張り	化粧石膏ボード t=9.5 (ジブトン)	塩ビ	2,400	
	調理室 調乳スペース	コンクリート金コテ下地塩ビシート貼り	ソフト巾木	H= 60	軽鉄下地 上部石膏ボード t=12.5防カビビニルクロス張り 流し台廻り石膏ボード t=12.5の上メラミン化粧板貼	化粧石膏ボード t=9.5 (ジブトン)	塩ビ	2,400	ステンレス流し台L=1800 (調理室)、ミニキッチンL=900 (調乳スペース)
	0歳児乳児室	コンクリート金コテ下地タイルカーベットの6.5敷	ソフト巾木	H= 60	軽鉄下地 石膏ボード t=12.5 ビニルクロス張り	化粧石膏ボード t=9.5 (ジブトン)	塩ビ	2,400	窓廻りブラインド、FL+1000塩ビ目地
	2~3歳児 保育室	コンクリート金コテ下地タイルカーベットの6.5敷	ソフト巾木	H= 60	軽鉄下地 石膏ボード t=12.5 ビニルクロス張り	化粧石膏ボード t=9.5 (ジブトン)	塩ビ	2,400	窓廻りブラインド、洗面化粧台L=600
	3~5歳児 保育室	コンクリート金コテ下地タイルカーベットの6.5敷	ソフト巾木	H= 60	軽鉄下地 石膏ボード t=12.5 ビニルクロス張り	化粧石膏ボード t=9.5 (ジブトン)	塩ビ	2,400	窓廻りブラインド、洗面化粧台L=600、FL+1000塩ビ目地
	子供トイレ1	コンクリート金コテ下地塩ビシート貼り	ソフト巾木	H= 60	軽鉄下地 上部石膏ボード t=12.5防カビビニルクロス張りH=1000以上 下部石膏ボード t=12.5の上メラミン化粧板貼	化粧石膏ボード t=9.5 (ジブトン)	塩ビ	2,400	洋便器、小便器、タオルリング、ペーパーホルダー、壁掛型洗面器、鏡、FL+1000塩ビ化粧見切
	子供トイレ2	コンクリート金コテ下地塩ビシート貼り	ソフト巾木	H= 60	軽鉄下地 上部石膏ボード t=12.5防カビビニルクロス張りH=1000以上 下部石膏ボード t=12.5の上メラミン化粧板貼	化粧石膏ボード t=9.5 (ジブトン)	塩ビ	2,400	洋便器、タオルリング、ペーパーホルダー、壁掛型洗面器、鏡、FL+1000塩ビ化粧見切 汚物処理流し、ユニットシャワー0808
	職員WC	コンクリート金コテ下地塩ビシート貼り	ソフト巾木	H= 60	軽鉄下地 上部石膏ボード t=12.5防カビビニルクロス張りH=1000以上 下部石膏ボード t=12.5の上メラミン化粧板貼	化粧石膏ボード t=9.5 (ジブトン)	塩ビ	2,400	洋便器（おしり洗浄器付）、タオルリング、ペーパーホルダー、洗面化粧台L=600、FL+1000塩ビ化粧見切
	洗濯室	コンクリート金コテ下地塩ビシート貼り	ソフト巾木	H= 60	軽鉄下地 上部石膏ボード t=12.5防カビビニルクロス張りH=1000以上 下部石膏ボード t=12.5の上メラミン化粧板貼	化粧石膏ボード t=9.5 (ジブトン)	塩ビ	2,400	洗濯機パン640角
収納	コンクリート金コテ下地塩ビシート貼り	ソフト巾木	H= 60	軽鉄下地 石膏ボード t=12.5 ビニルクロス張り	化粧石膏ボード t=9.5 (ジブトン)	塩ビ	2,400		

特記事項	下地凡例	塗装記号	防火認定番号リスト	不燃：NM 準不燃：QM 難燃：RM
○シックハウス対策	RC 鉄筋コンクリート	SOP 合成樹脂調合ペイント塗り	繊維強化セメント板 (t=3以上)	告示1400号 ロックウール吸音板 NM-8599
1. 床・壁・天井仕上材・建具はF☆☆☆☆（規制対象外建材）とする。	CB コンクリートブロック	CL クリヤラッカー塗り	化粧繊維強化セメント板 (t=3以上)	告示1400号 ロックウール保温材 NM-8600
2. 天井裏等はF☆☆☆☆（第3種建材）以上とする。	ALC 軽量気泡コンクリート版	FE フタル酸樹脂エナメル塗り	繊維混入ケイ酸カルシウム板 (t=5~10)	告示1400号 吹付ロックウール NM-8601
3. 壁紙・カーペット等透過性の材料の場合は、その下地までを仕上材とする。	K 鋼製床組	VE 塩化ビニル樹脂エナメル塗り	石膏ボード t=9.5	告示1401号 ○ メラミン化粧板 NM-9300
4. 天井裏等とは、天井裏・小屋裏・床裏・壁内・物置その他これらに類する建築物の部分とする。	LGS 軽量鉄骨	AE アクリル樹脂エナメル塗り	○ 石膏ボード t=12.5	告示1400号 ○ メラミン不燃化粧板（アケテール同等品） NM-2183
5. 接着剤も規制の対象とする。	W 木組	EP-G つや有合成樹脂エマルジョンペイント塗り	○ 化粧石膏ボード t=9.5	告示1401号 塗料塗装 不燃下地：NM-8585 準不燃下地：QM-9816 難燃下地：RM-9364
○法第37条建築材料の品質：指定建築材料の種別は、JIS、JAS規格に適合するものとする	Cコテ コンクリート金コテ押エ	EP 合成樹脂エマルジョンペイント塗り	化粧石膏ボード t=9.5 (不燃)	NM-8613
○軽鉄下地：間仕切壁：LGS W=65	Mコテ モルタル金コテ押エ	UC ウレタン樹脂ワニス塗り	シーリング石膏ボード t=9.5, 12.5	QM-9826 ○
○断熱材：外壁・天井：グラスウール (10K) t=50・土間下スタイロフォームt=40	M モルタル塗り	OS オイルステイン塗り	不燃シーリング石膏ボード t=12.5	NM-9639
			強化石膏ボード t=12.5, 15, 21	告示1400号
			吸音用あなあき石膏ボード t=9.5, 12.5	QM-9827
				※告示1400号は、建設通省告示第1400号による不燃材料を示す ※告示1401号は、建設省告示第1401号による準不燃材料を示す

製作年月日	2024年1月日		縮尺	工事名称 済生会八幡総合病院 院内保育所計画	図面番号 A-01
	検図	製図			
			NON	図面名称 設計概要・仕上表	