癌化学療法プロトコール申請用紙

委員長	登録者	登録監査
印	印	印

登録番号　C-22

申請日　2016/03/25

申請科　外科

日常診療(ガイドライン)	○
自主研究(JCOGなど)	
製造販売後臨床試験	
治験	
倫理委員会承認済み	

癌腫・疾患	大腸癌
対象	進行・再発
療法名_略号など	Cmab＋mFOLFOX6

1クールの日数	14日
通常のクール数	規定なし
クール間の休薬日数	7日

	薬品名 （抗癌剤 のみ）	規格単位	成分名	略名	投与量 単位	day 1	day 2	day ～	day 8	day ～	day 14
注	オキサリプラチン	100mg20mL	オキサリプラチン	(L－OHP)	85 mg/m2	↓					
注	レボホリナート	25mg、100mg	レボホリナート	(l-LV)	200 mg/m2	↓					
注	5フルオロウラシル	250mg5mL、1000mg20mL	5フルオロウラシル	(5－FU)	400 mg/m2	↓					
注	5フルオロウラシル	250mg5mL、1000mg20mL	5フルオロウラシル	(5－FU)	2400 mg/m2	↓	↓				
注	セツキシマブ	100mg20mL	セツキシマブ	(Cet)	250 mg/m2				↓		
注	セツキシマブ	100mg20mL	セツキシマブ	(Cet)	初回 400 mg/m2	↓					

内服支持薬　アプレピタント(d1:125mg、d2:80mg、d3:80mg)□1×、デカドロン錠4mg2×(d2－3)

投与手順

《主 管》

投与日	処方番号	薬品名	投与量	単位	手技	時間	コメント	←
第1日目								
	①	生理食塩液	100 mL					
					ルートキープアービタックス前後のフラッシュ用			
	⑤	5%糖液(250mL)	250 mL		点滴静注	120分		←
		レボホリナート	200 mg／m2					
	⑥	5%糖液(100mL)	100 mL		点滴静注	15分		
		5FU注射液	400 mg／m2					
	⑦	5%糖液	適量 mL		点滴静注			
		5FU注射液	2400 mg／m2					
						46時間		
							インフューザーの場合は230mLで調製	
							その他は500mLで調製	
	⑧	生理食塩液	100 mL				入院の場合のフラッシュ用	
第8日目								
	①	生理食塩液	100 mL				ルートキープ	
						30分		
	②	生理食塩液	100 mL					
		デカドロン	6.6 mg					

《側 管》

投与日	処方番号	薬品名	投与量	単位	手技	時間	コメント
第1日目							
	②	アロキシバッグ50mL	0．75 mg			30分	
		デカドロン	6.6 mg				
		ポララミン	1 A				
	③	生理食塩液	250 mL				
		セツキシマブ	250 mg/m2				初回は400mg/m2で2時間かけて
							2回目以降は250mg/m2で1時間かけて
	④	生理食塩液	100 mL				Rp1の生食使用。2mL/分でフラッシュ
	⑤	5%糖液(250mL)	250 mL		点滴静注	120分	
		オキサリプラチン	85 mg／m2				
							主管とアイボリン同時に投与