癌化学療法プロトコール申請用紙

委員長	登録者	登録監査
印	印	印

登録番号　C-31

申請日　2017/06/21

申請科　外科

日常診療(ガイドライン)	○
自主研究(JCOGなど)	
製造販売後臨床試験	
治験	
倫理委員会承認済み	

癌腫・疾患	大腸癌
対象	進行・再発
療法名_略号など	FOLFIRI＋アフリベルセプト療法

1クールの日数	14日
通常のクール数	規定なし
クール間の休薬日数	13日

	薬品名 （抗癌剤 のみ）	規格単位	成分名	略名	投与量 単位	day 1	day 2	day ～	day 14
注	アフリベルセプト	(100mg4mL) (200mg8mL)	アフリベルセプト	(AFL)	4 mg/kg	↓			
注	イリノテカン	40mg2mL、100mg5mL	イリノテカン	(CPT-11)	150 mg/m2	↓			
注	レボホリナート	25mg、100mg	レボホリナート	(l-LV)	200 mg/m2	↓			
注	5フルオロウラシル	250mg5mL、1000mg20mL	5フルオロウラシル	(5－FU)	dir 400 mg/m2	↓			
注	5フルオロウラシル	250mg5mL、1000mg20mL	5フルオロウラシル	(5－FU)	cir 2400 mg/m2	↓	↓		

内服支持薬　アプレピタント(d1：125mg、d2：80mg、d3：80mg)□1×、デカドロン錠4mg2×(d2－3)

投与手順

《主 管》

投与日	処方番号	薬品名	投与量	単位	手技	時間	コメント
第1日目							
	①	生理食塩液(100mL)	100	mL			ルートキープ
	⑤	5%ブドウ糖液	250	mL		120分	
		レボホリナート	200	mg/m2			
	⑥	5%ブドウ糖液	100	mL		15分	
		5FU	400	mg/m2			
	⑦	5%ブドウ糖液	適量				
		5FU	2400	mg/m2		46時間	
							ｲﾝﾌｭｰｻﾞｰの場合は230mLで調製
							その他は500mLで調製
	⑧	生理食塩液(100mL)	100	mL			
							ルートフラッシュ

←

《側 管》

投与日	処方番号	薬品名	投与量	単位	手技	時間	コメント
第1日目							
	②	アロキシﾊﾞｯｸﾞ0.75mg	0．75	mg		30分	
		デカドロン	4.95	mg			
		ポララミン	1	A			
	③	生理食塩液	100	mL		60分	
		アフリベルセプト	4	mg/kg			
							インラインフィルターを使用
	④	生理食塩液	50	mL			
							アフリベルセプトのフラッシュ用
	⑤	5%ブドウ糖液	250	mL		120分	
		イリノテカン	150	mg／m2			
							主管⑤と同時に投与
							レボホリナートと同時投与