# 癌化学療法プロトコール申請用紙

| 委員長 | 登録者 | 登録監査 |
|---|---|---|
| 印 | 印 | 印 |

登録番号 G-05

申請日 2012/12/28

申請科 外科

| | |
|---|---|
| 日常診療(ガイドライン) | ○ |
| 自主研究(JCOGなど) | |
| 製造販売後臨床試験 | |
| 治験 | |
| 倫理委員会承認済み | |

| | |
|---|---|
| 癌腫・疾患 | 胆道癌 |
| 対象 | 進行・再発 |
| 療法名_略号など | GC療法(GEM+CDDP) |

| | |
|---|---|
| 1クールの日数 | 21日 |
| 通常のクール数 | 規定なし |
| クール間の休薬日数 | 13日 |

| | 薬品名 (抗癌剤 のみ) | 規格単位 | 成分名 | 略名 | 投与量 | 単位 | day 1 | day 8 | day ～ | day 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注 | シスプラチン | 10mg20mL、25mg50mL、50mg100mL | シスプラチン | (CDDP) | 25 | mg/m2 | ↓ | ↓ | | |
| 注 | ゲムシタビン | (200mg)(1g) | ゲムシタビン | (GEM) | 1000 | mg/m2 | ↓ | ↓ | | |

内服支持薬 アプレピタント(d1:125mg、d2:80mg、d3:80mg)□1×、デカドロン錠4mg2×(d2−3)

## 投与手順

《主 管》

| 投与日 | 処方番号 | 薬品名 | 投与量 | 単位 | 手技 | 時間 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1,8日目 | | | | | | | |
| | ① | 生理食塩液 | 500 | mL | | 90～120分 | |
| | ② | 生理食塩液 | 500 | mL | | 90～120分 | |
| | ③ | アロキシバッグ | 0.75 | mg | | 15分 | |
| | | デカドロン | 9.9 | mg | | | |
| | ④ | 5%ブドウ糖液 | 100 | mL | | 30分 | |
| | | ゲムシタビン | 1000 | mg/m2 | | | |
| | ⑤ | 生理食塩液 | 100 | mL | | 60分 | |
| | | シスプラチン | 25 | mg/m2 | | | |
| | ⑥ | 生理食塩液 | 500 | mL | | 90～120分 | |

《側 管》

| ← 投与日 | 処方番号 | 薬品名 | 投与量 | 単位 | 手技 | 時間 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|