

委員長	登録者	登録監査
印	印	印

登録番号 S-20

申請日 2018/03/01

申請科 外科

日常診療(ガイドライン)	○
自主研究(JCOGなど)	
製造販売後臨床試験	
治験	
倫理委員会承認済み	

癌腫・疾患	胃癌
対象	進行・再発
療法名_略号など	mFOLFOX6

1クールの日数	14日
通常のクール数	規定なし
クール間の 休薬日数	12日

薬品名 (抗癌剤のみ)	規格単位	成分名	略名	投与量	単位	day	day	day	day														
						1	2	~	14														
注 オキサリプラチン	100mg/20mL	オキサリプラチン	(L-OHP)	85 mg/m ²		↓																	
注 レボホリナート	25mg、100mg	レボホリナート	(I-LV)	200 mg/m ²		↓																	
注 5フルオロウラシル	250mg5mL、1000mg20mL	5フルオロウラシル	(5-FU)	400 mg/m ²		↓																	
注 5フルオロウラシル	250mg5mL、1000mg20mL	5フルオロウラシル	(5-FU)	2400 mg/m ²		↓	↓																

内服支持薬 アプレピタント(d1:125mg、d2:80mg、d3:80mg) □1×、デカドロン錠4mg2×(d2-3)

《主 管》

投与手順

《側 管》

投与日	処方番号	薬品名	投与量	単位	手技	時間	コメント	←	投与日	処方番号	薬品名	投与量	単位	手技	時間	コメント
第1日目									第1日目							
	①	アロキシバッグ50mL	0.75 mg		点滴静注	15分										
		デカドロン注射液	4.95 mg													
	②	5%糖液(250mL)	250 mL		点滴静注	120分		←	②	5%糖液(250mL)	250 mL		点滴静注	120分		
		レボホリナート	200 mg/m ²							オキサリプラチン	85 mg/m ²					
	③	5%糖液(100mL)	100 mL		点滴静注	15分										主管②と同時に投与
		5FU注射液	400 mg/m ²													
	④	5%糖液	適量 mL		点滴静注	46時間										
		5FU注射液	2400 mg/m ²													
	⑤	生理食塩液	100 mL													

インフューザーの場合は230mLで調製
 その他は500mLで調製
 入院の場合のフラッシュ用